Kit de seguro para gancho Crosby



S-4320 JUEGO DE SEGUROS




- El seguro estampado de trabajo pesado que encaja en la punta del gancho.
- Resorte para uso intensivo de larga duración.
- Se puede convertir en gancho de seguro Positivo (Positive Locking) cuando se utiliza la chaveta.
- Los juegos de seguros son proveídos sin ensamblar e individualmente empaquetados con instrucciones.

IMPORTANTE : Los nuevos juegos de seguros S-4320 no encajará en los estilos antiguos de los ganchos 319, 320 y 322.

S-4320 Juegos de Reposición de Seguros para los Nuevos Ganchos 319N, 320N, 322N y 339N

| Tamaño del Gancho (t) | | | Código del | • | | SS-4320 Peso No. de de c/u | Dimensiones (pulg.) | | |
|--------------------------|----------|--------|---------------|---------|---------|-------------------------------|------------------------|-----|------|
| Carbono | Aleación | Bronce | Gancho | Parte | Parte* | (lbs.) | В | D | E |
| 3/4 | 1 | .5 | D | 1096325 | 1097100 | .03 | .50 | .15 | 1.44 |
| 1 | 1-1/2 | .6 | F | 1096374 | 1097109 | .04 | .54 | .17 | 1.56 |
| 1-1/2 | 2 | 1 | G | 1096421 | 1097118 | .04 | .63 | .17 | 1.66 |
| 2 | 3 | 1.4 | Н | 1096468 | 1097127 | .06 | .66 | .17 | 1.91 |
| 3 | 5 | 2 | I | 1096515 | 1097136 | .10 | .83 | .20 | 2.31 |
| 5 | 7 | 3.5 | J | 1096562 | 1097145 | .15 | 1.04 | .20 | 2.88 |
| 7-1/2 | 11 | 5 | K | 1096609 | 1097154 | .28 | 1.25 | .27 | 3.56 |
| 10 | 15 | 6.5 | L | 1096657 | 1097163 | .33 | 1.35 | .27 | 3.81 |
| 15 | 22 | 10 | N | 1096704 | 1097172 | .84 | 1.66 | .39 | 5.18 |




S-4088 JUEGO DE SEGUROS

- Para ser usado en ganchos para eslingas A-327 y A-339 Grado 8.
- Los seguros se envían sin ensamblar y empaquetados individualmente con sus respectivas instrucciones.

S-4088 Conjunto de Seguro para Ganchos de Aleación



| Gancho Tamaño | S-4088 | Peso | Dimensiones (pulg.) | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----|------|------|--|
| Cadena (pulg.) | No. de Parte | de c/u (lbs.) | Α | В | С | D | |
| 9/32 (1/4) | 1090250 | .06 | .78 | .16 | 2.03 | .94 | |
| 3/8 | 1090251 | .14 | 1.03 | .19 | 2.69 | 1.25 | |
| 1/2 | 1090252 | .15 | 1.03 | .19 | 3.00 | 1.25 | |
| 5/8 | 1090253 | .15 | 1.03 | .19 | 3.25 | 1.25 | |
| 3/4 | 1090254 | .15 | 1.53 | .26 | 4.13 | 1.88 | |
| 7/8 | 1090255 | .15 | 1.53 | .26 | 4.66 | 2.00 | |






S-4338 JUEGO DE SEGUROS



- Los Juegos de seguro se despachan desensamblados en paquete individuales con instrucciones.
- Solamente para uso con ganchos de traba Crosby L-1338 y L-1358 (pág. 227)

Kit de seguro para gancho Crosby

| | Gancho Tamaño Cadena | | Peso c/u | Dimensiones (pulg.) | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------|------------------------|------|--|
| (pulg.) | (mm) | Parte | (lbs.) | Α | В | |
| 1/4 | 7 | 1048426 | .02 | .18 | 1.59 | |
| 5/16 | 8 | 1048426 | | | | |
| 3/8 | 10 | 1048435 | .02 | .18 | 1.78 | |
| 1/2 | 13 | 1048444 | .04 | .25 | 2.25 | |
| 5/8 | 16 | 1048453 | .07 | .31 | 2.59 | |



^{*} SS-4320 Construcción de acero inoxidable con tuercas de acero revestidas de cadmio.